

تقرير المعطيات التقنية

GENERAL CLEAN

HS 0261

منظف لكل الاغراض

أزرق صافى سائل خفيف يذوب فى الماء عند الاستعمال.

الوصف:

لازالة انواع مختلفة من الدهون و الاتربة من اسطح مثقبة سطوح غير مثقبة، مثل الحيطان، طوابق، سطوح مصبوغة، ألمنيوم، مضاد للصدأ، فينيل، مطاطي، بلاستيك وسجاد.

الغرض:

(١) تنظيف عامّ الحيطان، طوابق، ألمنيوم، مضاد للصدأ، جلد، فينيل، دفع، مطاط، بلاستيك، خشب، خرسانة. مزيج بماء الحنفية الطبيعي في من جزء 1 إلى

كيفية الاستعمال:

(٢) مكان تنظيف سجادة آلية (بخار الذي ينظف إنتزاعا). أضف 8 مليلتر لكل لتر في خلط الدبابة

(٣) مزيل بقعة للسجاد. أضف جزء 1 إلى 10 أجزاء يسقي، وقبل الرذاذ مباشرة على السطح الملوّث

(٤) تنظيف أرضية. أضف جزء 1 إلى 40 جزء ماء في السطل
(٥) ازالة شمع. أضف جزء 1 إلى 10 أجزاء ماء (حار فقط)، يوضع مباشرة ويشطف.

(٦) شفاطات مطبخ. أضف من جزء 1 إلى 10 أجزاء أو جزء 1 إلى 40 جزء ماء، إعتماذ على سمك المحروق من الدهون على الشوايات
(٧) غسّالات رشاش ضغط كهرباية أضف جزء 1 إلى 160 جزء يسقي في دبابة الخلط.

(٨) تنظيف سيارة. أضف جزء 1 إلى 50 جزء يسقي لتنظيف معدن الكروم، جلد، فينيل، بلاستيك، الخ. رذاذ على ويمسح.

تقرير المعطيات التقنية

٩) نوافذ، مرايا، الخ. أضف جزء 1 إلى 200 فقط جزء ماء (إستعمل فقط هذا المزيج ولن يكون هناك بقية فلم). رش على المكان يمسح بالقماش النظيف أو المنشفة الورقية.

١٠) معامل غذاء، دواجن، ابقار، معامل ألبان ، مخابز، مفاقس .

أضف جزء 1 إلى 40 جزء إلى 160 جزء ماء إذا مستعمل بصامولة ضغط ويعتمد على السطح، وملوث للتنظيف

١١) فيلترتكييف أضف جزء 1 إلى 40 جزء ماء غطس في الوعاء لفترة زمنية، إعتماذ على سمك الملوث. أزل وإشطف.

أي مكان له الحيطان، طوابق، زجاج، مضادة للصدأ، ألنيوم ونوافذ وسجاد، مثل مطاعم، فنادق، منتجي اضاءة نيون، معامل دواجن، معامل غذاء، معامل ألبان، معامل جبن ومفاقس مخابز وتجار سيارات وشقة وعمارات مكاتب

المستعملين الرئيسيين:

الميزات:

- ١) إقتصادي الإستعمال عندما تخفيف .
- ٢) غير متلف على كل الطلاءات حيث الماء يمكن أن يستعمل.
- ٣) سوف لن يخطط في الإستعمال المخفف الصحيح.
- ٤) تشكيلة واسعة من الإستعمال -منتج واحد للعديد من الإستعمالات.
- ٥) أمان للتخزين.
- ٦) سهل الشطف أو المسح.
- ٧) يمكن أن يستعمل بالماء البارد.
- ٨) يستعمل على أنواع مختلفة من السطوح لإزالة أنواع مختلفة من التراب.

تقرير المعطيات التقنية

(٩) قابل للتفسخ.

(١٠) مصدق لإستعمال نبات الغذاء، ملف # بي 1. 216 c

(١١) يتوافق إلى المواصفات سي جي إس بي 92-107-2.

تجنّب إتصالا بالعيون، يحتوي منظّفات قلوية بشكل معتدل. في حالة الإلتصال بالعيون، تدفّق لـ 15 دقيقة بالماء ويحصل على الرعاية الطبية. يستطيع تسبّب تهيج الجلد، يلبس قفازات مطاطي عندما يستعمل المادّة الغير مخفّفة. إحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. إقرأ ورق بيانات السلامة.

التحذيرات:

الشكل الطبيعي..... سللا أزرقا

كثافة عند حرارة ٢٥ س 1.081

12.3 - 12.4.....مركز) pH

11.7 - 11.8..... حل (10 % pH

10.4 - 10.5.....حلّ (1 % pH

إرغاء..... المعتدل

قابلية الذوبان..... في الماء الصعب أو الناعم

امكانية الشطف..... ممتاز

قابل للتفسخ..... نعم

المواصفات:

تقرير المعطيات التقنية
